

Schuljahr 2021/2022

Impfungen der Schulgesundheit

Nachimpfung durch einen Kinder- oder Hausarzt

Schulstufe	Abkürzung	Prävention von :	Impfung	Art der Anwendung	Firma	Anzahl Dosen	Bemerkungen
3H	MMR	Masern Mumps Röteln	MMRvaxPro oder Priorix	s/c oder i/m	MSD GSK	Nachimpfung 1. oder 2. Dosis	Für MMR und DTPa- IPV gleichzeitige Impfung, jedoch nicht an der gleichen Stelle, möglich
3H	DTPa-IPV	Diphtherie Tetanus Keuchhusten Kinderlähmung	Infanrix Boostrix polio	i/m	GSK	1 Dosis	
9H	HPV	Gebärmutter halskrebs	Gardasil 9	i/m	MSD	2 Impfdosen vor dem 15. Geburtstag 3 Impfdosen nach dem 15. Geburtstag	0 - 6 Monate 0 - 2 - 6 Monate
9H	Hep. B	Hepatitis B	HBVAXPRO 10 Engerix B-20	i/m	MSD GSK	2 Dosen	0 - 4 bis 6 Monate 0- 6 Monate
10H	MMR	Masern Mumps Röteln	M-M-RvaxPro oder Priorix	s/c oder i/m	MSD GSK	Nachimpfung 1. oder 2. Dosis	Für MMR und DTPa gleichzeitige Impfung, jedoch nicht an der gleichen Stelle, möglich.
10H	DT/DTPa	Diphtherie Tetanus / Keuchhusten	Boostrix (DTPa) Boostrix-polio	i/m	GSK	Auffrischung	
10H	Varizellen	Varizellen	Varivax Varilrix	s/c s/c.	MSD GSK	2 Dosen	0 - 4 Wochen min. 0 - 4 Wochen min.